

# TALOUSVESITUTKIMUS

Ympäristölaboratoriollamme on standardin SFS-EN ISO/IEC 17025 mukainen laatu järjestelmä

**Tutkimuksen tilaaja:** \_\_\_\_\_

**Osoite ja puh.nro:** \_\_\_\_\_

**Näytteenottoaika- ja paikka:** \_\_\_\_\_

Hinnat 1.4.2017 lähtien

	€		€
O Koliformiset bakteerit 35°C	30	O E.coli 44°C	30
O Sähköjohtokyky	7	O Kem. hapenkulutus	
O pH	7	KMnO4-luku	20
O Ammoniumtyppi	17	O Kokonaiskovuus	17
O Nitraattityppi	17	O Mangaani	17
O Nitriittityppi	17	O Kloridi	17
O Rauta	16	O Fluoridi	17
O Sameus NTU	7	O Sulfaatti	17
O Haju ja ulkonäkö	6		

**Talousveden käyttökelpoisuustutkimus 217 € sis. alv 24 %. Ei laskutuslisää. RADON 50 €**

Hintaan sisältyy kirjallinen lausunto veden laadusta. Tarvittaessa voimme hakea vesinäytteen, lisäveloitus tästä on 30 € Raaseporin alueella (ei saaristo).

**Näytteenotto:** Näytteen määrän tulee olla 1 litra (2 x 500ml). Näytteenotto- ja kuljetuspulloksi sopii puhdas lasipullo, jota on keitetty avonaisena korkin kanssa puoli tuntia (mikrobiologiset tutkimukset, jätetään näytettä otettaessa pieni ilmatila, kemiallisiin määrittäyksiin puhdas pullo täyteen). Vesinäyte tulisi toimittaa analysoitavaksi luotettavien tulosten saamiseksi mahdollisimman pian, korkeintaan 6 tunnin kuluessa. Vettä tulee juokuttaa noin 5 minuuttia näytettä otettaessa vesihanasta.

**Toimitus laboratorioon:** Vesinäytteet voi toimittaa suoraan laboratorioon, soita ensin niin voimme sopia tarkemman ajankohdan. (Sopimuksesta myös iltaisin ja viikonloppuisin ilman lisämaksua).

**Kaivotyyppi:** kivikehäkaivo  betonirengaskaivo  porakaivo  Lähde  Muu

**Kaivon ikä** (jos tiedossa) \_\_\_\_\_ **Kaivon syvyys** \_\_\_\_\_ m

**Kaivon sijainti:** piha  pelto  metsä  ranta: meri , järvi , joki

**Maaperä:** hiekka  savi  multa  kallio

**Veden korkeus** pohjasta näytteenottohetkellä \_\_\_\_\_ m

**Vesinäyte otettu:** vesihanasta  pumpusta  kaivosta

**Etäisyys:** ulkokäymälä  saostuskaivo  pelto  navetta  m

Päiväys

Maksajan allekirjoitus ja nimenselvennys

**Biopap Oy, ympäristölaboratorio** mikrobiologi Kimmo Kuusinen

Baklurantie 2

10470 FISKARI

puh 019-237347 tai 0400-674700

e-mail: kimmo.kuusinen@brev.fi